Tannat 2



401MTP5




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s166-170

401Mtp5

2R 8A 166.170

Tannat 2





















Désignation : Tannat 2
Clos 10 Planche 26 Rang 5 Souche 8
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité : 27-8.64 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16x16
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 4 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 6 Obov. - cyl. - fus.
s 4 5
s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Tannat 2
Clos 10 Planche 26 Rang 5' Souche 8
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 31-8-65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 15
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15x13
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 6 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 3 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 8
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Tannat 2
CLOS 10 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 8
Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : 6-9-66
Pourriture : 1 +4
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 14
BAIE : TG - G - M - P. 17x17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 10
s 2 6
s 3 6 avec pépins - apyrène.
s 4 3 Jus: inc. - coloré
s 5 4 coulure

Année 1964

N° 10.26 S 8 Planche Tamat 2 Côté

	Nombre total	DATES						
		26-3						
1	6	4 x						
2	4	3 x						
3	4	4 x						
4	6	3 x						
5	4	1						

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.26 S 8 Désignation Tamat 2

	Nombre total	DATES						
		27-3	31,3					
1	6	1	2					
2	5	4	4 x					
3	4	0	1					
4	4	0	4 x					
5	5	0	3 x					

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement .el 10 P 2658...... Désignation ...Tannat l........

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3						
1	10	3	6 ✓						
~~2~~ 2	11	5	6 ✓						
3	~~8~~ 4	1	3 ✓						
4	~~8~~ 10	1	2						
5	~~8~~ 5	2	3 ×						

Dle 24-3-66
+12

Désignation : Tannat 2

VASSAL 10 Planche 26 Côté 58 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) léger -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6. 64

N° ordre

<u>Désignation</u> : Tannat 2

VASSAL 10 Planche 26 côté 58 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.) légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Tannat 2

Clos 10 Planche 26 Côté S8 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9). (légt ← ou ←)

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Tannat 2

Emplacement : 10.2658 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.2658

Désignation : Taunat 2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15cm

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16X16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8 64

Dénomination ....Tannat 2...

Planche .... Côté 10 26 58.............. Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique ~~(2)~~, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0401 - 05 Désignation : Tannat n°2

Origine :

Emplacement : 10.26.S8

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - 2.

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 (1) ~~(1)~~ - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - ~~(7)~~ - 8.

Domergue 70